



## DAIRY NAT® MYF COMPLETE 200 LW - DAIRY-NAT® 50 - MILK-NAT® 100

Mangimi complementari per VACCHE DA LATTE



### Per migliorare il benessere metabolico delle vacche BLAP

Questi prodotti contengono due ingredienti tecnologici naturali, **NAT®** e **MICRONIL®** che, abbinati ad una base oligominerale di qualità, a lieviti e letti di fermentazione ad elevato valore biologico e alle vitamine E e PP, apportano quel valore aggiunto in grado di migliorare lo stato di salute ed il livello immunitario da cui ne conseguono una migliore fertilità ed una maggiore produzione di latte.

#### APPARATO GENITALE

**NAT®** Garantisce la produzione di una quantità sufficiente di progesterone per indurre calori naturali fertili. Nelle vacche che non ne producono a sufficienza (stimate intorno al 45%) ne raddoppia la quantità. Inoltre, gli omega 3 contenuti, oltre ad avere un effetto diretto sulla salute fisiologica della vacca, arricchiscono il latte portando il DHA a raggiungere la quantità del 200% superiore (in più) rispetto al latte di vacche che a parità di razione non assumono il prodotto.

a) se somministrato in pre parto aumenta la percentuale di ovuli gravidici rispetto agli abortivi.

b) se somministrato nel gruppo "freschissime", fino a gravidanza accertata, garantisce il corretto rapporto tra gli ormoni estrogeno, follicolo stimolante e luteinizzante inducono calori evidenti e fertili, con riduzione del periodo di intervallo parto/concepimento.

c) utilizzato in continuità contribuisce a mantenere in equilibrio il metabolismo e a rafforzare la resistenza dell'animale grazie alla protezione degli epitelii di tutti i distretti dell'organismo.

#### APPARATO DIGERENTE

**MICRONIL®** garantisce una elevata efficienza ruminale ottimizzando la flora cellulosolitica, amilolitica e protozoaria e stabilisce un equilibrio intestinale a favore della flora microbica utile (bifidobatteri e lattobacilli) e a discapito di quella patogena (coli e clostridi). Questo favorisce una maggiore ingestione di s.s. ed una migliore digeribilità degli alimenti, particolarmente nel post parto, con riduzione dei rischi di tecnopatie secondarie come l'acidosi acuta e/o subclinica (S.A.R.A.) e la chetosi. Di conseguenza migliorano tutti i parametri quali-quantitativi del latte.

#### APPARATO IMMUNITARIO

Inoltre entrambi i prodotti, con differenti modi d'azione, inducono un significativo potenziamento della capacità immunitaria aspecifica (immunostimolazione):

**NAT®** grazie alle vitamine A e A1 naturali (apportate dall'olio di Halibut) e agli omega 3 EPA e DHA (apportati dagli estratti di alghe) che lavorati con un procedimento unico e brevettato (metodo di granulazione a freddo) sono metabolicamente disponibili; **MICRONIL®** quale attivatore del microbiota intestinale, vera e propria barriera contro gli attacchi da virus e batteri patogeni.



Questi prodotti inseriti in un contesto alimentare corretto, con energia differenziata (zuccheri) e monitorato sulla eventuale presenza di Micotossine, si propongono come indispensabili apportatori integrativi per animali esposti a carenze nutrizionali che sbilanciano il loro esigente metabolismo con le conseguenze a tutti note (ipofertilità, vita produttiva ridotta, ipersensibilità anche alle patologie meno gravi, ecc.).

## DAIRY NAT MYF complete 200 LW

*SAFE Ingredients*

### MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER VACCHE DA LATTE

#### Composizione:

fosfato di magnesio, Ossido di magnesio, Fosfato monocalcico, lievito lisato da *saccharomyces cerevisiae* essiccato, Alghe marine (*Ascophyllum nodosum*), lieviti lisati., Zolfo fiore (25000 mg/Kg), Olio di feg. di *Hypoglossus hypoglossus* raffinato e adsorbito su alghe marine (NAT®), concentrato inattivato e stabilizzato di cellule di *Saccharomyces cerevisiae* (Thepax®), orzo germinato e stabilizzato secondo il metodo FAP® presso il CNM dell'Ist. Pasteur Paris.

#### Componenti analitici % s.t.q.:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Calcio                   | 3,5 %  |
| Fosforo                  | 5,7 %  |
| Magnesio                 | 13,0 % |
| Sodio                    | 0,1 %  |
| Ceneri insolubili in HCl | 4,0 %  |
| %prot da NPN su prot tot | 0,0 %  |

#### Additivi per Kg:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo            |           |
| Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671                          | 82.500 UI |
| Vitamina E 3a700                                             | 2.500 UI  |
| Composti di oligoelementi                                    |           |
| 3b103 Solfato di ferro (III) monoidrato - Fe                 | 840 mg    |
| 3b405 Solfato di rame(II) pentaidrato - Cu                   | 475 mg    |
| 3b413 Chelato di rame(II) di idrato di glicina [solido] - Cu | 120 mg    |
| 3b503 Solfato manganoso, monoidrato - Mn                     | 630 mg    |
| 3b506 Chelato di manganese di idrato di glicina - Mn         | 110 mg    |
| 3b605 Solfato di zinco monoidrato - Zn                       | 1.764 mg  |
| 3b607 Chelato di zinco di idrato di glicina [solido] - Zn    | 597 mg    |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3b201 Ioduro di potassio - I                                                 | 28,0 mg   |
| 3b811 Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC397, inattivato | 4,0 mg    |
| Conservanti                                                                  |           |
| Acido citrico E 330                                                          | 20.000 mg |
| Formiato di calcio E 238                                                     | 66.000 mg |
| Propionato di sodio E 281                                                    | 1.225 mg  |
| Leganti                                                                      |           |
| Kieselgur (terra di diatomee purificata) E 551c                              | 12.500 mg |
| Sost. per la riduzione delle micotossine                                     |           |
| Bentonite                                                                    | 15.000 mg |

#### Istruzioni per l'uso:

Somministrare gr 200 capo/giorno tal quale oppure miscelato all' unifeed, alle vacche in lattazione, come completamento integrativo. MANGIME CONFORME AL

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL GRANA PADANO DOP.

#### Dichiarazioni supplementari:

Contiene indicativamente, in forma naturale: dosi molto elevate di retinoidi (Vitamina A in forma naturale). Acidi grassi omega3 totali 1500mg di cui EPA mg.400,00/Kg.e DHA mg. 300,00/Kg.

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 01/2024

LOTTO/PARTITA: L'INDICAZIONE DEL PESO NETTO COMPARE SULL'IMBALLO DEL PRODOTTO OPPURE SUL DDT

Prodotto e confezionato da ZOOCENTER SAFE INGREDIENTS S.r.l. Via Nando Tintori 15/1/A -20863 CONCOREZZO (MB) nello stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.183/2005 alfa IT 300272MI tel 039-6886135-fax 039-6203514. Servizio tecnico: zoocenter@gmx.com

DAIRY NAT® MYF COMPLETE 200 LW – 1 Kg di prodotto apporta in forma naturale:

Vit A : 1.000.000 UI – Vit D3 : 2.000 UI – EPA : 670 mg – DHA : 500 mg

## MILK-NAT®100

*SAFE Ingredients*

### MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER VACCHE DA LATTE

#### Composizione:

Magnesio carbonato, Ossido di magnesio, orzo germinato e fermentato secondo il metodo FAP® presso il CNCM dell'Ist.Pasteur Paris, Olio di feg. di Hypoglossus Hypoglossus raffinato e adsorbito su alghe marine (NAT®), Zolfo fiore (50000 mg/Kg), Pula di riso e farinaccio di riso (trattati termicamente), Lievito lisato da Saccharomyces cerevisiae essiccato, concentrato inattivato e stabilizzato di cellule di Saccharomices Cerevisiae (Thepax®), Prodotto ottenuto da Aspergillus oryzae ricco in proteine, Prodotto ottenuto da specie di Lactobacillus ricco in proteine, Carbonato di calcio.

|                                |        |                                                               |           |                                                                       |          |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Componenti analitici % s.t.q.: |        | Additivi per Kg:                                              |           |                                                                       |          |
| Calcio                         | 0,3 %  | Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo             |           | 3b605 Solfato di zinco monoidrato - Zn                                | 7.056 mg |
| Fosforo                        | 0,1 %  | Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671                           | 45.000 UI | 3b607 Chelato di zinco di idrato di glicina [solido] - Zn             | 2.389 mg |
| Magnesio                       | 21,6 % | Vitamina E 3a700                                              | 10.000 UI | 3b201 Ioduro di potassio - I                                          | 112 mg   |
| Sodio                          | 0,1 %  | Composti di oligoelementi                                     |           | 3b811 Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC397, inattivato | 16,0 mg  |
| Ceneri insolubili in HCl       | 2,9 %  | 3b103 Solfato di ferro [II] monoidrato - Fe                   | 3.361 mg  | Leganti                                                               |          |
| %prot da NPN su prot tot       | 0,0 %  | 3b405 Solfato di rame [II] pentaidrato - Cu                   | 1.900 mg  | Sepiolite E 562                                                       | 5.375 mg |
|                                |        | 3b413 Chelato di rame [II] di idrato di glicina [solido] - Cu | 480 mg    | Additivi per l'insilaggio                                             |          |
|                                |        | 3b503 Solfato manganoso, monoidrato - Mn                      | 2.520 mg  | 1k281 Propionato di sodio                                             | 4.876 mg |
|                                |        | 3b506 Chelato di manganese di idrato di glicina - Mn          | 440 mg    |                                                                       |          |

#### Istruzioni per l'uso:

Somministrare gr 100 capo/giorno tal quale oppure miscelato all' unifeed, alle vacche in lattazione, come completamento integrativo.

#### Dichiarazioni supplementari :

Contiene indicativamente, in forma naturale: dosi molto elevate di retinoidi (Vitamina A in forma naturale)., EPA 2400.00 mg/kg, DHA 1800.00 mg/kg

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 01/2024

LOTTO/PARTITA : L'INDICAZIONE DEL PESO NETTO COMPARE SULL'IMBALLO DEL PRODOTTO OPPURE SUL DDT

Prodotto e confezionato da ZOOCENTER SAFE INGREDIENTS S.r.l. Via Nando Tintorri 15/1/A -20863 CONCOREZZO (MB) nello stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.183/2005 alfa IT 300272MI tel 039-6886135-fax 039-6203514. Servizio tecnico: zoocenter@gmx.com

MILK-NAT® 100 – 1 Kg di prodotto apporta in forma naturale:

Vit A : 6.000.000 UI – Vit D3 : 12.000 UI – EPA : 4000 mg – DHA : 3000 mg

## DAIRY-NAT® 50

*SAFE Ingredients*

### MANGIME COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE

#### Composizione:

orzo germinato e fermentato secondo il metodo FAP® presso il CNCM dell'Ist.Pasteur Paris, lievito lisato da saccharomyces cerevisiae essiccato, Zolfo fiore (100000 mg/Kg), Olio di feg. di Hypoglossus Hypoglossus raffinato e adsorbito su alghe marine (NAT®), Ossido di magnesio, cloruro di sodio, Fosfato monocalcico.

|                                |        |                                                        |            |                                                                       |          |
|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Componenti analitici % s.t.q.: |        | Additivi per Kg:                                       |            |                                                                       |          |
| Proteina grezza                | 16,6 % | Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo      |            | 3b413 Chelato di rame [II] di idrato di glicina [solido] - Cu         | 312 mg   |
| Grassi grezzi                  | 5,5 %  | Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671                    | 195.000 UI | 3b506 Chelato di manganese di idrato di glicina - Mn                  | 308 mg   |
| Fibra grezza                   | 4,1 %  | Vitamina E 3a700                                       | 20.000 UI  | 3b503 Solfato manganoso, monoidrato - Mn                              | 3.150 mg |
| Ceneri grezze                  | 17,2 % | Niacinamide 3a315                                      | 14.702 mg  | 3b607 Chelato di zinco di idrato di glicina [solido] - Zn             | 1.266 mg |
| Sodio                          | 0,6 %  | Composti di oligoelementi                              |            | 3b605 Solfato di zinco monoidrato - Zn                                | 8.784 mg |
| Magnesio                       | 1,5 %  | 3b108 Chelato di ferro [III] di idrato di glicina - Fe | 21,1 mg    | 3b811 Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC397, inattivato | 2,9 mg   |
|                                |        | Ferro Ossido ferrico - Fe                              | 3.921 mg   | 3b802 Selenito di sodio in granuli rivestiti - Se                     | 16,6 mg  |

#### Istruzioni per l'uso:

Somministrare gr 50 capo/giorno tal quale oppure miscelato all' unifeed, alle vacche in lattazione, come completamento integrativo

#### Dichiarazioni supplementari :

Contiene indicativamente, in forma naturale: dosi molto elevate di retinoidi (Vitamina A in forma naturale)., EPA 2400.00 mg/kg, DHA 1800.00 mg/kg

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO 01/2024

LOTTO/PARTITA : L'INDICAZIONE DEL PESO NETTO COMPARE SULL'IMBALLO DEL PRODOTTO OPPURE SUL DDT

Prodotto e confezionato da ZOOCENTER SAFE INGREDIENTS S.r.l. Via Nando Tintorri 15/1/A -20863 CONCOREZZO (MB) nello stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.183/2005 alfa IT 300272MI tel 039-6886135-fax 039-6203514. Servizio tecnico: zoocenter@gmx.com

DAIRY-NAT® 50 – 1 Kg di prodotto apporta in forma naturale:

Vit A : 6.000.000 UI – Vit D3 : 12.000 UI – EPA : 4000 mg – DHA : 3000 mg

**Modo d'uso:**

**DAIRY NAT® MYF COMPLETE 200 LW** gr.200 capo/giorno tal quale o miscelato all'unifeed.

**MILK-NAT® 100** gr.100 capo giorno, tal quale o miscelato all'unifeed

**DAIRY-NAT® 50** gr 50 capo giorno, tal quale o miscelato all'unifeed

Calcio carbonato, fosfato monocalcico, sodio bicarbonato, sodio cloruro e sodio propionato devono essere aggiunti nelle opportune quantità a seconda della dieta e della stagione.

**Consigli alimentari**

Verificare eventuali presenze nell'unifeed delle tre micotossine più frequenti: DON, Fumonisina e Zearalenone e la quantità di ammoniaca. Verificare che la quota energetica sia sufficiente e, se necessario, aumentarla aggiungendo grassi (se ammessi) e zuccheri a potenziamento dell'attività ruminale.

**Conclusione**

DAIRY NAT® MYF COMPLETE 200 LW, MILK-NAT® 100 e DAIRY-NAT® 50 apportano nutrienti utili al miglioramento del benessere fisiologico ed all'innalzamento del livello immunitario della mandria, che permettono il raggiungimento di livelli riproduttivi e produttivi più elevati.

**ZOOCENTER SAFE INGREDIENTS Srl**  
Sede legale Uffici e Magazzino  
Via Nando Tintorri 15/1 A  
20863 Concorezzo(MB)  
Tel. +039 039 6886135  
Tel. Fax +39 0396203514  
E mail [zoocenter@gmx.com](mailto:zoocenter@gmx.com)  
Cell.Gianpaolo Cazzaniga 348 281559